

Tam Otomatik
Power Streç Sarma Makinası

UM-P 600

Full Automatic Power Stretch Rewinder Machine



Ürünler / Production



Ürün Geniřlięi • Product Width	Min. 250 mm Max. 500 mm
Ürün Kalınlıęı • Product Thickness	8-23 Micron
Sarm Çapı • Winding Diameter	Max. 220 mm
Masura İç Çapı • Core Inside Diameter	Min. 50 mm – Max. 76 mm
Jumbo Bobin Çapı • Main Roll Diameter	Max. 550 mm
Kontrol Sistemi • Control System	PLC
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	1510 mm x 1550 mm x 1900 mm
Makina Aęırlıęı • Weight	900 kg
Kapasite • Capacity	Makine hız hızı Max 1000 mt/dk. Machine Speed Max. 1000 mt/min (Sarılan malzemeye ve metraje göre değışkenlik gösterebilir) (Value of pcs / min is variable according to winding meter of product)

Ürünler / Production



www.umutmachine.com

Sarım ve Paketlemede
Çözüm Ortağınız

YOUR PARTNER IN
**REWINDING AND
PACKAGING**

UMUT®
Ambalaj Makinaları

Umut Makina – Worldwide

Dünya Çapında Umut Makina



Turkey

Albania

Algeria

Azerbaijan

Belgium

Bosnia and Her.

Croatia

Greece

Czechia

Germany

Iran

Israel

Italy

Jordan

Kosovo

Lebanon

Libya

Morocco

Netherlands

Palestine

Poland

Romania

Russia

Serbia

Spain

Sweden

Tunisian

U.A.E.

Uzbekistan



YENİ UMUT AMBALAJ MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İ.O.S.B. Tormak Sanayi Sitesi I Blok No:4
Başakşehir - İstanbul / TURKEY

Telefon: +90 (212) 613 94 25 - 26
Fax: +90 (212) 501 55 81
E-mail: info@umutmachine.com

www.umutmachine.com



Tam Otomatik
Kutulama Makinası



UM-CB 500

Full Automatic Carton Boxing

- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control
- > Hotmelt



Ürünler / Production



UM-CB 500 MODEL makinamız gıda tipi alüminyum folyo, pişirme kağıdı, pvc polietilen ve türevlerindeki malzemelerin, sarılmış olduğu masuraların otomatik olarak kutulara koyulması için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinedir.

UM-CB 500 is high technology machine designed for making automatic packaging of aluminium foil, baking paper, PVC and polyethylene stretch and its derivatives wrapped in bobbins.

AÇIKLAMA	BOY • Length	EN • Width	YÜKSEKLİK • Height
Kutu Ölçüleri • Carton Sizes	300 mm - 500 mm	40 mm - 60 mm	40 mm - 60 mm
Kapak Sayısı • Flap Type	3-4-5 Flap		
Karton Ağırlığı • Carton Weight	300-400 g/m ²		
Kapak Yapıştırma • Flap Melting	Sıcak Tutkal Ünitesi - Hotmelt Device		
Elektrik Gücü • Installed Power	5,5 kW		
Hava Tüketimi • Compressed Air Consumption	100 NL/Min. 6 Bar		
Makine Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	4000 mm	1750 mm	1900 mm
Makine Ağırlığı • Weight	1.700 kg		
Maksimum Kapasite • Max. Capacity	40 Kutu/dak Karton gr bağlı olarak 40 Boxes/Min. Depending on carton weight		

25
YIL - YEARS

Endüstriyel Tip
Otomatik Sarma Makinası
Konveyör ve Etiket Sistemi

UM-CTK 500

Catering Type Full Automatic Rewinder Machine With Conveyor & Labelling Unit

- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control
- > Sıcak Tutkal Ünitesi (Alüminyum sarımda metraj sonunda sıcak tutkal uygulaması)
Hotmelt Unit (Feature of hotmelt application in aluminum winding end)
- > Otomatik Etiketleme Sistemi
Automatic Labelling Unit



Ürünler / Production



UM-CTK 500 Endüstriyel (Catering) model makinamız jumbo bobinden alüminyum, pişirme kağıdı, pvc polietilen, gıda ve endüstriyel streç türevlerindeki malzemenin çeşitli masuralara sarımı için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinedir.

Automatic winder (catering type) UM-CTK 500 has been designed with high technology for winding automatically aluminum, cooking paper, pvc, food and industrial stretch film derivatives from jumbo bobbin to various cores.

Ürün Genişliği • Product Width	Min. 250 mm Max. 500 mm (120 mm optional)
Ürün Kalınlığı • Product Thickness	8-23 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 125 mm
Masura Dış Çapı • Diameter of Inner Core	36,5-65 mm
Jumbo Bobin Çapı • Jumbo Bobbin Diameter	Max. 750 mm
Jumbo Bobin Çözgü Masura İç Çapı Jumbo Warp Bobbin Inside Diameter	76-152 mm
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	3200 mm x 1750 mm x 2350 mm
Makina Ağırlığı • Weight	2500 kg
Kapasite • Capacity	1000mt/dk - 1000mt/min (Sarılan malzeme metrajına göre adet/dk. değişkendir.) (Value of pcs/min is variable according to winding meter of product)

Tam Otomatik
Perforeli Streç Sarım Makinası

UM-PR 600

Full Automatic Perforated Stretch Rewinder Machine



- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control System
- > Servo Motor Tahrikli Perfore Sistemi
Perforating System With Servo Motor
- > Tam Otomatik Jumbo Bobin Değişimi Sistemi
Full Automatic Jumbo Changing System

Ürünler / Production



UM-PR 600 model makinamız jumbo bobinden pvc ve polietilen gıda ve endüstriyel streç türevlerindeki malzemeleri istenilen ölçülerde perforeli olarak sarım yapabilmek için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip tam otomatik bir makinedir.

Automatic rewinder UM-PR 600 has been designed with high technology for winding automatically PVC, food and industrial stretch film derivatives from jumbo bobbin to a various cores with making perforation to required dimensions.

Ürün Genişliği • Product Width	Min. 250 mm Max. 500 mm
Ürün Kalınlığı • Product Thickness	8-23 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 125 mm
Sarım Yapabilecek Masura Dış Çapı • ID Of Core That Can Be Wind	Min. 36,5 – Max. 65 mm
Jumbo Bobin Masura İç Çapı • Jumbo Bobbin ID	76 mm
Jumbo Bobin Maks. Çapı • Max Jumbo Bobbin Diameter	400 mm
Kapasite • Capacity	Makine hızı Max 1000 mt/dk. Machine Speed Max.1000 mt/min (Perfore boyuna göre ve sarım metrajına göre değişkenlik gösterir.) (Value of pcs/min is variable according to winding meter of product and perforating length)

Tam Otomatik
Streç Sarma Makinası

UM-600

Full Automatic Stretch Rewinder Machine



Ürünler / Production




Ürün Geniřlięi • Product Width	Min. 250 mm Max. 500 mm
Ürün Kalınlıęı • Product Thickness	8-26 Micron (gıda&endüstriyel / food&industrial)
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 125 mm
Masura Çapı • Diameter of Inner Core	Min. 38 mm - Max. 50 mm
Jumbo Bobin Çapı • Diameter of Jumbo Bobbin	Max. 550 mm
Kontrol Sistemi • Control System	PLC
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	1400 mm x 1550 mm x 1900 mm
Makina Aęırlıęı • Weight Makina Aęırlıęı • Weight	850 kg
Kapasite • Capacity	Makine hat hızı Max 1000 mt/dk. Machine Speed Max.1000 mt/min (Sarılan malzemeye ve metraje göre deęiřkenlik gösterebilir) (Value of pcs / min is variable according to winding meter of product)

Tam Otomatik Streç &
Alüminyum Sarma Makinası
for household using

UM-500

Full Automatic Stretch & Aluminum Rewinder Machine

- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control
- > Sıcak Tutkal Yapıştırma Sistemi
Hotmelt Unit
- > Vakum Sistemi (Opsiyonel)
Vacuum System (Optional)
- > Etiketleme Aplikatörü
Labelling Unit
- > Konveyör Sistem
Conveyor Unit
- > Geri Büküm (Optional)
Reversing (Optional)



Ürünler / Production




UM-500 MODEL makinamız jumbo bobinden otomatik olarak gıda tipi alüminyum, pişirme kağıdı (opsiyonel), pvc polietilen ve türevlerindeki malzemenin küçük masuralara sarımı için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinedir.

Automatic winder type UM-500 has designed with high technology sensations to wind from jumbo rolls to house hold small rolls with suitable materials as aluminum, cooking paper (optional), pvc, polyethylene and similar.

Ürün Genişliği • Product Width	Min. 250 mm Max. 480 mm
Ürün Kalınlığı • Product Thickness	8-17 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 45 mm - 80 mm (optional)
Masura İç Çapı • Core Inside Diameter	Max. 25-40 mm
Jumbo Bobin Çapı • Diameter of Jumbo Bobbin	Max. 750 mm
Makina Ölçüleri • Dimension of Machine L x W x H	3200 mm x 2750 mm x2100 mm
Makina Ağırlığı • Weight	2500 kg
Kapasite • Capacity	Malzemeye göre değişken olarak 400 m/dak - 25 masura/dakika According to material 400m/min- 25 rolls/min

Full Automatic Embossing
Aluminium Rewinder Machine

- > PLC Kontrol Sistemi
PLC Control
- > Soak Tuzak Yapıştırma Sistemi
Hotmelt Unit
- > Vakum Sistemi (Opsiyonel)
Vacuum System (Optional)
- > Etiketleme Aplikasyonu
Labeling Unit
- > Konveyör Sistemi
Conveyor Unit
- > Gofraj Ünitesi
Embossing Unit
- > Garı Büküm (Opsiyonel)
Curling (Optional)



Ürünler / Production



UM-E 500 MODEL makinamız jumbo bobinden otomatik olarak gıda tipi alüminyum malzemenin istenilen desene göre basılıp küçük masuralara sarımı için dizayn edilmiş ileri teknolojiye sahip bir makinedir.

UM-E 500 is high technology machine which is designed for winding aluminium, PVC and PE stretch. This model can be embossed on aluminium foil.

Ürün Geniřlięi • Product Width	Min. 250 mm - Max. 370 mm (450 mm optional)
Ürün Kalınlıęı • Product Thickness	8-17 Micron
Sarım Çapı • Winding Diameter	Max. 45 mm (optional)
Masura İ Çapı • Core Inside Diameter	Max. 25-40 mm
Jumbo Bobin Çapı • Diameter of Jumbo Bobbin	Max. 750 mm
Makina Ölöleri • Dimension of Machine L x W x H	5700 mm x 2800 mm x 2450 mm
Makina Aęırlıęı • Weight	4250 kg
Kapasite • Capacity	Malzemeye göre deęişken olarak 400 m/dak - 25 masura/dakika
	* According to material 400m/min- 25 rolls/min